

循 社 第 3 5 3 号
廃 第 4 2 3 号
令和 7 年 6 月 2 7 日

市 町 村 長
各 一部事務組合管理者 様
廃棄物処理施設設置者

千葉県環境生活部長
(公印省略)

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 運 用
に つ い て (通 知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則（令和 7 年千葉県規則第 69 号）を令和 7 年 6 月 27 日付けで施行したこと等を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（以下「細則」という。）の運用について、下記のとおり必要な見直しを行いましたので通知します。

なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の運用について（通知）」（平成 5 年 7 月 7 日付け生第 99 号・産第 95 号）は廃止します。

記

第 1 一般廃棄物処理施設の維持管理状況の報告

細則第 7 条に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理状況の報告は、下表左欄の施設の種類に対応する右欄の様式によるものとする。

ただし、これによりがたい場合は、これに準じた様式とすることができる。

施設の種類	様式
し尿処理施設	別記第 1 号様式
市町村の設置するごみ処理施設（焼却）	別記第 2 号様式
市町村の設置するごみ処理施設（焼却以外）	別記第 3 号様式
市町村の設置する最終処分場	別記第 4 号様式
市町村以外の設置するごみ処理施設	別記第 5 号様式
市町村以外の設置する最終処分場	別記第 6 号様式

第2 産業廃棄物処理施設の維持管理状況の報告

細則第19条において準用する第7条の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理状況の報告は、中間処理施設については別記第7号様式、最終処分場については別記第8号様式によるものとする。

第3 産業廃棄物の処理の実績の報告

細則第8条の4に規定する産業廃棄物の処理の実績の報告は、別記第9号様式によるものとする。

第4 廃棄物再生事業者の実績報告

細則第24条に規定する廃棄物再生事業者の実績報告は、別記第10号様式によるものとする。

第5 添付書類

細則及び本通知に基づく申請・届出等には、内容を確認できる必要最低限の書類を添付するものとする。

別記第1号様式(運用通知第1関係)

し尿処理施設維持管理報告書

千葉県知事

様

第 号
年 月 日
管理者氏名・住所

(施設概要)
施設名 :
使用開始年月日 :
処理方式*1 :
高度処理設備*2 :

處理能力：	kl/日
放流水質(BOD)：	mg/l以下

年 月 分の維持管理状況を次のとおり報告します。

[illegible]

* 1 処理方式は、嫌気性消化処理方式・好気性消化処理方式・標準脱窒素処理方式・高負荷脱窒素処理方式等の区分によること。
* 2 高度処理設備は、凝集（凝集分離設備）、オゾン（オゾン酸化処理設備）、砂ろ過（砂ろ過設備）、活性炭（活性炭吸着処理設備）、若しくはこれらを組み合わせた区分によること。
* 3 薬剤は、脱硫剤・脱水剤等について記入すること。
* 4 脱水汚泥の処理方法は、埋立処分・農村還元等の記載とすること。
* 5 平均値の算出方法は、※については月実稼動日数で除し、その他については、月全体日数で除して求めるものとする。

生し尿、浄化槽汚泥、脱離水、放流水の水質

項目	単位	生し尿	浄化槽汚泥	脱離水	放流水 ^{* 1}
測定年月日					
気温	℃				
湿度	%				
天候					
pH	—				
BOD	mg/ℓ				
COD	mg/ℓ				
Cℓ ⁻	mg/ℓ				
蒸発残留物	%				
強熱残留物	%				
強熱減量	%				
Al _b -N	mg/ℓ				
NH ₃ -N	mg/ℓ				
SS	mg/ℓ				
大腸菌数	CFU/ml				
透視度	—				
残留塩素量	mg/ℓ				
PO ₄ ³⁻	mg/ℓ				
検査機関名					
備考					

* 1 河川等への放流口から採取すること。

ごみ処理施設（焼却）維持管理報告書

千葉県知事

様

第 号
年 月 日
管理者氏名・住所

(施設概要)
施設名 :
使用開始年月日 :
処理方式*1 :
処理能力 : t / 日

火格子燃料率 : kg / (m²・時)
火格子面積 : m²
燃烧室出口温度 : °C
通風方式 :

年 月 分の維持管理状況を次のとおり報告します。

項目 日	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補助燃料		消費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m ³)	運転 時間 (h)	温度(°C) * 2			圧力(mmH ₂ O) * 2			放流水				薬剤				搬出残灰の 最終処分		備考
				種類	使用量 (ℓ)				燃烧室 出口	予熱器 出口空気	減温後 ガス	炉内	集じん 器入口	集じん 器出口	p H	透視度	水温 (°C)	処理水 量(m ³)	種類 1	使用量 1 (kg)	種類 2	使用量 2 (kg)			
1																							処分 方法	処分 先	
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
計																									
平均*3									※	※	※	※	※	※	※	※	※								

* 1 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式等の区分によること。
* 2 温度・圧力は、1 3 ～ 1 5 時の平均値を記入すること。
* 3 平均値の算出方法は、※については月実稼動日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

ごみ、ばい煙、焼却灰等及び放流水に含まれる物質の分析

ごみ質	項目		単位	測定結果	
	測定年月日* ¹				
	天候				
	気温		℃		
	ごみの種類組成	紙、布類	%		
		ビニール、合成樹脂 ゴム、皮革類	%		
		木、竹、わら類	%		
		ちゅう芥類	%		
		不燃物類	%		
		その他	%		
	単位容積重量		kg/m ³		
	ごみの3成分	水	分 %		
		灰	分 %		
		可燃物	%		
	低位発熱量(計算値)		kcal/kg		
	低位発熱量(実測値)		kcal/kg		
	検査機関名				

* 1 測定頻度：年4回以上

ばい煙	項目		単位	測定結果	
	測定年月日* ²				
	ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³ N		
	硫黄酸化物		m ³ /h		
	ばいじん	除じん前	g/m ³ N		
		除じん後	g/m ³ N		
	塩化水素		mg/m ³ N		
	窒素酸化物		ppm		
	検査機関名				

* 2 測定頻度：ダイオキシン類は、年1回以上。その他の項目は、全体処理能力200t/日以上 of 施設については2月に1回以上、200t/日未満 of 施設については6月に1回以上。

焼却灰等	項目		単位	測定結果	
	測定年月日* ³				
	熱しゃく減量		%		
	燃焼室出口温度		℃		
	検査機関名				

* 3 測定頻度：焼却灰の熱しゃく減量は月1回以上、燃焼室出口温度は常時。

放流水の水質1	項目		単位	測定結果	
	測定年月日* ⁴				
	pH		—		
	BOD		mg/ℓ		
	COD		mg/ℓ		
	SS		mg/ℓ		
	大腸菌数		CFU/mℓ		
	検査機関名				

* 4 測定頻度：月1回以上

放流水の水質2	項目		単位	測定結果	
	測定年月日* ⁵				
	カドミウム及びその化合物		mg/ℓ		
	鉛及びその化合物		mg/ℓ		
	シアン化合物		mg/ℓ		
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		mg/ℓ		
	検査機関名				

* 5 測定頻度：年1回以上

千葉県知事 様

ごみ処理施設（焼却以外）維持管理報告書

第 号
年 月 日
管理者氏名・住所

年 月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

No.	設備の名称及び概要	稼働時間	処理前廃棄物取扱量		処理後廃棄物取扱量		
			種 類	量	種 類	量	再利用又は処分の方法
1	処 理 方 式 (処 理 能 力 (	日／月 時間／日 最大 時間／日		m ³ ／月 (t ／月)		m ³ ／月 (t ／月)	
2	処 理 方 式 (処 理 能 力 (	日／月 時間／日 最大 時間／日		m ³ ／月 (t ／月)		m ³ ／月 (t ／月)	
3	処 理 方 式 (処 理 能 力 (	日／月 時間／日 最大 時間／日		m ³ ／月 (t ／月)		m ³ ／月 (t ／月)	

別記第3号様式（運用通知第1関係）別紙

市町村・一部事務組合名		施設名	
-------------	--	-----	--

ごみ処理施設（焼却以外）放流水水質分析結果

No.	試料採取年月日	年 月 日	年 月 日
1	アルキル水銀化合物		
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		
3	カドミウム及びその化合物		
4	鉛及びその化合物		
5	有機燐化合物		
6	六価クロム化合物		
7	砒素及びその化合物		
8	シアン化合物		
9	ポリ塩化ビフェニル		
10	トリクロロエチレン		
11	テトラクロロエチレン		
12	ジクロロメタン		
13	四塩化炭素		
14	1,2-ジクロロエタン		
15	1,1-ジクロロエチレン		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン		
17	1,1,1-トリクロロエタン		
18	1,1,2-トリクロロエタン		
19	1,3-ジクロロプロペン		
20	チウラム		
21	シマジン		
22	チオベンカルブ		
23	ベンゼン		
24	セレン及びその化合物		
25	1,4-ジオキサン		
26	ほう素及びその化合物		
27	ふっ素及びその化合物		
28	アンモニア, アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物		
29	水素イオン濃度		
30	生物化学的酸素要求量		
31	化学的酸素要求量		
32	浮遊物質		
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		
35	フェノール類含有量		
36	銅含有量		
37	亜鉛含有量		
38	溶解性鉄含有量		
39	溶解性マンガン含有量		
40	クロム含有量		
41	大腸菌数		
42	窒素含有量		
43	燐含有量		
44	ダイオキシン類		

※廃棄物の処理及び清掃に係る法律第8条第2項第7号で定めた維持管理に関する計画に基づくもの等、施設の維持管理のために測定した項目について記載すること。

月末における埋立残余容量： m^3
 m^2 埋立期間： 年 月～ 年 月
 m^2 技術管理者名：
 m^3

様

不燃物・粗大ごみ 埋立量(t)	焼却残灰量(t)	覆土量(t)	pH
--------------------	----------	--------	----

項目 日	埋立処分 総量(t)	不燃物・粗大ごみ 埋立量(t)	焼却残灰量(t)	覆土材 [土量] 覆土量(t)	放流水				薬剤散布		備考
					p H	透視度	水温(℃)	放流量 量(m)	種類	散布量(kg)	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
計											
平均											

市町村・一部事務組合名		施設名	
-------------	--	-----	--

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果

法定検査頻度 No. 1又は2：月1回以上、No. 3～28：年1回以上

No.	観測井名称						
	試料採取年月日						
1	電気伝導率						
2	塩化物イオン濃度						
3	アルキル水銀						
4	総水銀						
5	カドミウム						
6	鉛						
7	六価クロム						
8	砒素						
9	全シアン						
10	ポリ塩化ビフェニル						
11	トリクロロエチレン						
12	テトラクロロエチレン						
13	ジクロロメタン						
14	四塩化炭素						
15	1, 2-ジクロロエタン						
16	1, 1-ジクロロエチレン						
17	1, 2-ジクロロエチレン						
18	1, 1, 1-トリクロロエタン						
19	1, 1, 2-トリクロロエタン						
20	1, 3-ジクロロプロペン						
21	チウラム						
22	シマジン						
23	チオベンカルブ						
24	ベンゼン						
25	セレン						
26	1, 4-ジオキサン						
27	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)						
28	ダイオキシン類						

市町村・一部事務組合名		施設名	
-------------	--	-----	--

廃棄物最終処分場放流水水質分析結果

法定検査頻度 No. 29～32及び42：月1回以上、その他：年1回以上

No.	試料採取年月日	年 月 日	年 月 日
1	アルキル水銀化合物		
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		
3	カドミウム及びその化合物		
4	鉛及びその化合物		
5	有機燐化合物		
6	六価クロム化合物		
7	砒素及びその化合物		
8	シアン化合物		
9	ポリ塩化ビフェニル		
10	トリクロロエチレン		
11	テトラクロロエチレン		
12	ジクロロメタン		
13	四塩化炭素		
14	1,2-ジクロロエタン		
15	1,1-ジクロロエチレン		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン		
17	1,1,1-トリクロロエタン		
18	1,1,2-トリクロロエタン		
19	1,3-ジクロロプロペン		
20	チウラム		
21	シマジン		
22	チオベンカルブ		
23	ベンゼン		
24	セレン及びその化合物		
25	1,4-ジオキサン		
26	ほう素及びその化合物		
27	ふっ素及びその化合物		
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		
29	水素イオン濃度		
30	生物化学的酸素要求量		
31	化学的酸素要求量		
32	浮遊物質		
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)		
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)		
35	フェノール類含有量		
36	銅含有量		
37	亜鉛含有量		
38	溶解性鉄含有量		
39	溶解性マンガン含有量		
40	クロム含有量		
41	大腸菌数		
42	窒素含有量		
43	燐含有量		
44	ダイオキシン類		

廃 棄 物 処 理 施 設 維 持 管 理 報 告 書
(廃棄物中間処理施設)

年 月 日

千葉県知事 様

住所
氏名
電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第7条の規定により維持管理
の状況を下記のとおり報告します。

記

1	事 業 者 名	許可番号 ()
	所 在 地	
2	廃棄物処理施設の所在地	
3	報 告 に 係 る 期 間	年 月 日～ 年 月 日
4	廃 棄 物 処 理 施 設 の 種 類	別紙 1 のとおり
5	廃 棄 物 分 析 結 果	別紙 2 のとおり
6	水 質 分 析 結 果	別紙 3 のとおり
受 付 印		

以上

事業者名	
------	--

[illegible]

廃棄物分析結果

事業者名	
------	--

施設名	月	一般廃棄物 処理施設	処理前一般廃棄物		処理後一般廃棄物			分 析 試 験 結 果 (mg/L)																		
		稼働日数 時 間	種 類	量 m ³ (t) / 月	種 類	量 m ³ (t) / 月	再利用 又は 処分方法	採取 月日	廃棄物の 区分 (処理 前/処理 後)	分析の 種類 (含有/ 溶出)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
											R-Hg	T-Hg	Cd	Pb	O-P	Cr ⁶⁺	As	CN	PCB	トリクロロ エチレン	テトラクロロエ チレン	pH	熱しや く減量 (%)	汚でい 含水率 (%)	ジクロロ メタン	
稼働日数 時 間	種 類	量 m ³ (t) / 月	種 類	量 m ³ (t) / 月	再利用 又は 処分方法	採取 月日	廃棄物の 区分 (処理 前/処理 後)	分析の 種類 (含有/ 溶出)	16 四塩化 炭素	17 1,2- ジクロロ エタン	18 1,1- ジクロロ エチレン	19 シス-1,2 -ジクロロ エチレン	20 1,1,1-トリ クロロエタン	21 1,1,2-トリ クロロエタン	22 1,3-ジ クロロプロ ペン	23 チウラム	24 シマジン	25 チオベンカル ブ	26 ベンゼン	27 セレン	28 DXN	29 1,4-ジ オキサン				
(処理方法) (処理能力)																										
(処理方法) (処理能力)																										
(処理方法) (処理能力)																										
一般廃棄物 処理施設 休止状況																										
		施設名 月 月 月 月															備考									

(備考)

1. 休止とは連続して2週間以上停止した場合をいう。
2. 備考欄には分析機関名を記載すること。
3. 廃棄物の区分には処理前か処理後を記載すること。
4. 分析の種類には溶出か含有を記載すること。

水 質 分 析 結 果

事業者名	
------	--

施 設 名	月	採取 月日	放 流 水 分 析 結 果 (m g / L)																													
			有 害 物 質														生 活 環 境 項 目															
			1 Cd	2 CN	3 O-P	4 Pb	5 Cr ⁶⁺	6 As	7 T-Hg	8 R-H g	9 PCB	10 トリクロロエチレン	11 テトラクロロエチレン	12 ジクロロメタン	13 四塩化炭素	14 1, 2-ジクロロエタン	1 pH	2 BOD	3 COD	4 SS	5 N-ヘキ (鉱油)	6 N-ヘキ (動植物)	7 フェノール	8 Cu	9 Zn	10 溶解性 Fe	11 溶解性 Mn	12 T-Cr	13 F	14 大腸菌数	15 T-N	16 T-P
15 1, 1-ジクロロエチレン	16 ジス-1, 2-ジクロロエチレン	17 1, 1, 1-トリクロロエタン	18 1, 1, 2-トリクロロエタン	19 1, 3-ジクロロベンゼン	20 チウラム	21 シマジン	22 チオベンゾチオール	23 ベンゼン	24 セレン	25 ほう素及びその化合物	26 ふっ素及びその化合物	27 アンモニア等※	28 1, 4-ジオキサン																			
備考																																

※ アンモニア等とはアンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物の略である。

廃棄物処理施設維持管理報告書
(最終処分場)

年 月 日

千葉県知事 様

住 所

氏 名

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第 7 条の規定により維持管理の状況を下記のとおり報告します。

記

1	事 業 者 名	許可番号 ()
	所 在 地	
2	最終処分場の名称	種類 (遮断型 管理型 安定型)
	所 在 地	
3	報 告 に 係 る 期 間	年 月 日 ~ 年 月 日
4	埋 立 進 行 状 況	別紙 1 のとおり
5	観 測 井 水 質 分 析 結 果	別紙 2 のとおり
6	放 流 水 水 質 分 析 結 果	別紙 3 のとおり
7	浸 出 水 水 質 分 析 結 果	別紙 4 のとおり
8	廃 棄 物 分 析 結 果	別紙 5 のとおり
受 付 印		

以上

別記第 6 号様式（運用通知第 1 関係）別紙 1

事業者名	
------	--

最終処分場の状況

埋立地面積		m ²
埋立地容積		m ³
埋立廃棄物量	(期間計)	m ³
	(累 計)	m ³
残存容量		m ³

[illegible]

(注)備考欄は分析機関名及び処分場の構造の重要部分に支障を生じた際に講じた措置について記載すること。

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果

（地下水の6～24に係る項目）

観測位置No. 名称			
試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
6. 全シアン			
7. 鉛			
8. 六価クロム			
9. 砒素			
10. ふっ素			
11. 総水銀			
12. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
13. カドミウム			
14. ほう素			
15. P C B			
16. トリクロロエチレン			
17. テトラクロロエチレン			
18. ジクロロメタン			
19. 四塩化炭素			
20. 1,2-ジクロロエタン			
21. 1,1-ジクロロエチレン			
22. 1,2-ジクロロエチレン			
23. 1,1,1-トリクロロエタン			
24. 1,1,2-トリクロロエタン			

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果

（地下水の25～34に係る項目）

観測位置No. 名称			
試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
25. 1,3-ジクロロプロペン			
26. チウラム			
27. シマジン			
28. チオベンカルブ			
29. ベンゼン			
30. セレン			
31. アルキル水銀			
32. クロロエチレン			
33. 1,4-ジオキサン			
34. ダイオキシン類			

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場放流水水質分析結果

(有害物質関係 1 ～ 23 に係る項目)

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
1. カドミウム及びその化合物				
2. シアン化合物				
3. 有機リン化合物				
4. 鉛及びその化合物				
5. 六価クロム化合物				
6. 砒素及びその化合物				
7. 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物				
8. アルキル水銀化合物				
9. P C B				
10. トリクロロエチレン				
11. テトラクロロエチレン				
12. ジクロロメタン				
13. 四塩化炭素				
14. 1, 2-ジクロロエタン				
15. 1, 1-ジクロロエチレン				
16. シス-1, 2-ジクロロエチレン				
17. 1, 1, 1-トリクロロエタン				
18. 1, 1, 2-トリクロロエタン				
19. 1, 3-ジクロロプロペン				
20. チウラム				
21. シマジン				
22. チオベンカルブ				
23. ベンゼン				

事業者名

廃棄物最終処分場放流水水質分析結果

（有害物質関係24～29に係る項目）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
24. セレン及びその化合物				
25. ほう素及びその化合物				
26. ふっ素及びその化合物				
27. アンモニア、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物				
28. 1,4-ジオキサン				
29. ダイオキシン類				

（有害物質以外 1～15に係る項目）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
1. 水素イオン濃度指数				
2. 生物化学的酸素要求量				
3. 化学的酸素要求量				
4. 浮遊物質				
5. 鉱油類含有量				
6. 動植物油脂類含有量				
7. フェノール類含有量				
8. 銅含有量				
9. 亜鉛含有量				
10. 溶解性鉄含有量				
11. 溶解性マンガン含有量				
12. クロム含有量				
13. 大腸菌数				
14. 窒素含有量				
15. 磷含有量				

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場浸出液水質分析結果

分 析 項 目	年 月 日	年 月 日	年 月 日

（注）分析項目については、浸出液処理設備の機能の状態を把握するために必要な項目とする。

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場廃棄物分析結果

（管理型、遮断型の処分場に限る）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
廃棄物の種類				
pH				
含水率				
熱しゃく減量				
アルキル水銀化合物				
水銀又はその化合物				
カドミウム又はその化合物				
鉛又はその化合物				
有機燐化合物				
六価クロム化合物				
ひ素又はその化合物				
シアン化合物				
P C B				
トリクロロエチレン				
テトラクロロエチレン				
ジクロロメタン				
四塩化炭素				

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場廃棄物分析結果

（管理型、遮断型の処分場に限る）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
廃棄物の種類				
1, 2-ジクロロエタン				
1, 1-ジクロロエチレン				
シス-1, 2-ジクロロエチレン				
1, 1, 1-トリクロロエタン				
1, 1, 2-トリクロロエタン				
1, 3-ジクロロプロペン				
チウラム				
シマジン				
チオベンカルブ				
ベンゼン				
セレン又はその化合物				
1, 4-ジオキサン				
ダイオキシン類				

廃 棄 物 処 理 施 設 維 持 管 理 報 告 書
(廃棄物中間処理施設)

年 月 日

千葉県知事 様

住所
氏名
電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第19条において準用する細則第7条の規定により維持管理の状況を下記のとおり報告します。

記

1	事 業 者 名	許可番号（ ）
	所 在 地	
2	廃棄物処理施設の所在地	
3	報 告 に 係 る 期 間	年 月 日～ 年 月 日
4	廃棄物処理施設の種類	別紙 1 のとおり
5	廃 棄 物 分 析 結 果	別紙 2 のとおり
6	水 質 分 析 結 果	別紙 3 のとおり
受 付 印		

以上

廃棄物処理施設の種類

事業者名	
------	--

[illegible]

廃棄物分析結果

事業者名	
------	--

施 設 名	月	産業廃棄物 処理施設	処理前産業廃棄物		処理後産業廃棄物		分 析 試 験 結 果 (m g / L)																			
		稼働日数 時 間	種 類	量 m ³ (t) / 月	種 類	量 m ³ (t) / 月	再利用 又は 処分方法	採取 月 日	廃棄物の 区分 (処理 前/処理 後)	分析の 種類 (含有/ 溶出)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
											R-Hg	T-Hg	Cd	Pb	O-P	Cr ⁶⁺	As	CN	PCB	トリクロロ エチレン	テトラクロロエ チレン	pH	熱しや く減量 (%)	汚でい 含水率 (%)	シクロロ メタン	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29													
(処理方法) (処理能力)																										
(処理方法) (処理能力)																										
(処理方法) (処理能力)																										
産業廃棄物 処理施設 休止状況																										
		施設名 () 月 月 月 月										備考														
		()																								
		()																								

(備考)

1. 休止とは連続して 2 週間以上停止した場合をいう。
2. 備考欄には分析機関名を記載すること。
3. 廃棄物の区分には処理前か処理後を記載すること。
4. 分析の種類には溶出か含有を記載すること。

水 質 分 析 結 果

事業者名	
------	--

施 設 名	月	採取 月 日	放 流 水 分 析 結 果 (m g / L)																													
			有 害 物 質														生 活 環 境 項 目															
			1 Cd	2 CN	3 O-P	4 Pb	5 Cr ⁶⁺	6 As	7 T-Hg	8 R-H g	9 PCB	10 トリクロエチレン	11 テトラクロエチレン	12 ジクロロメタン	13 四塩化炭素	14 1, 2-ジクロロエタン	1 pH	2 BOD	3 COD	4 SS	5 N-ヘキ (鉱油)	6 N-ヘキ (動植物)	7 フェノール	8 Cu	9 Zn	10 溶解性 Fe	11 溶解性 Mn	12 T-Cr	13 F	14 大腸菌数	15 T-N	16 T-P
15 1, 1-ジクロロエチレン	16 ジス-1, 2-ジクロロエチレン	17 1, 1, 1-トリクロロエタン	18 1, 1, 2-トリクロロエタン	19 1, 3-ジクロロベンゼン	20 チウラム	21 シマジン	22 チオベンゾルブ	23 ベンゼン	24 セレン	25 ほう素及びその化合物	26 ふっ素及びその化合物	27 アンモニア等※	28 1, 4-ジメチル																			
備考																																

※ アンモニア等とはアンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物の略である。

廃棄物処理施設維持管理報告書
(最終処分場)

年 月 日

千葉県知事 様

住 所

氏 名

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第19条において準用する細則第7条の規定により維持管理の状況を下記のとおり報告します。

記

1	事 業 者 名	許可番号 ()
	所 在 地	
2	最終処分場の名称	種類 (遮断型 管理型 安定型)
	所 在 地	
3	報 告 に 係 る 期 間	年 月 日 ~ 年 月 日
4	埋 立 進 行 状 況	別紙 1 のとおり
5	観 測 井 水 質 分 析 結 果	別紙 2 のとおり
6	放 流 水 水 質 分 析 結 果	別紙 3 のとおり
7	浸 出 水 水 質 分 析 結 果	別紙 4 のとおり
8	廃 棄 物 分 析 結 果	別紙 5 のとおり
受 付 印		

以上

事業者名	
------	--

最終処分場の状況

埋 立 地 面 積		m ²
埋 立 地 容 積		m ³
埋立廃棄物量	(期間計)	m ³
	(累 計)	m ³
残 存 容 量		m ³

【写真貼付欄】 撮影年月日 年 月 日 撮影者氏名
【 備 考 】

(注)備考欄は分析機関名及び処分場の構造の重要部分に支障を生じた際に講じた措置について記載すること。

別記第8号様式（運用通知第2関係）別紙2－2

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果

（地下水の6～24に係る項目）

観測位置No. 名称			
試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
6. 全シアン			
7. 鉛			
8. 六価クロム			
9. 砒素			
10. ふっ素			
11. 総水銀			
12. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			
13. カドミウム			
14. ほう素			
15. P C B			
16. トリクロロエチレン			
17. テトラクロロエチレン			
18. ジクロロメタン			
19. 四塩化炭素			
20. 1,2-ジクロロエタン			
21. 1,1-ジクロロエチレン			
22. 1,2-ジクロロエチレン			
23. 1,1,1-トリクロロエタン			
24. 1,1,2-トリクロロエタン			

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果

(地下水の25～34に係る項目)

観測位置No. 名称			
試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
25. 1, 3-ジクロロプロペン			
26. チウラム			
27. シマジン			
28. チオベンカルブ			
29. ベンゼン			
30. セレン			
31. アルキル水銀			
32. クロロエチレン			
33. 1, 4-ジオキサン			
34. ダイオキシン類			

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場放流水水質分析結果

（有害物質関係 1 ～23に係る項目）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
1. カドミウム及びその化合物				
2. シアン化合物				
3. 有機リン化合物				
4. 鉛及びその化合物				
5. 六価クロム化合物				
6. 砒素及びその化合物				
7. 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物				
8. アルキル水銀化合物				
9. P C B				
10. トリクロロエチレン				
11. テトラクロロエチレン				
12. ジクロロメタン				
13. 四塩化炭素				
14. 1,2-ジクロロエタン				
15. 1,1-ジクロロエチレン				
16. シス-1,2-ジクロロエチレン				
17. 1,1,1-トリクロロエタン				
18. 1,1,2-トリクロロエタン				
19. 1,3-ジクロロプロペン				
20. チウラム				
21. シマジン				
22. チオベンカルブ				
23. ベンゼン				

事業者名

廃棄物最終処分場放流水水質分析結果

（有害物質関係24～29に係る項目）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
24. セレン及びその化合物				
25. ほう素及びその化合物				
26. ふっ素及びその化合物				
27. アンモニア、アンモニア化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物				
28. 1,4-ジオキサン				
29. ダイオキシン類				

（有害物質以外 1～15に係る項目）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
1. 水素イオン濃度指数				
2. 生物化学的酸素要求量				
3. 化学的酸素要求量				
4. 浮遊物質				
5. 鉱油類含有量				
6. 動植物油脂類含有量				
7. フェノール類含有量				
8. 銅含有量				
9. 亜鉛含有量				
10. 溶解性鉄含有量				
11. 溶解性マンガン含有量				
12. クロム含有量				
13. 大腸菌数				
14. 窒素含有量				
15. 燐含有量				

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場浸出液水質分析結果

分 析 項 目	年 月 日	年 月 日	年 月 日

（注）分析項目については、浸出液処理設備の機能の状態を把握するために必要な項目とする。

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場廃棄物分析結果

（管理型、遮断型の処分場に限る）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
廃棄物の種類				
pH				
含水率				
熱しゃく減量				
アルキル水銀化合物				
水銀又はその化合物				
カドミウム又はその化合物				
鉛又はその化合物				
有機燐化合物				
六価クロム化合物				
ひ素又はその化合物				
シアン化合物				
P C B				
トリクロロエチレン				
テトラクロロエチレン				
ジクロロメタン				
四塩化炭素				

事業者名	
------	--

廃棄物最終処分場廃棄物分析結果

（管理型、遮断型の処分場に限る）

試料採取年月日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	基準値
廃棄物の種類				
1,2-ジクロロエタン				
1,1-ジクロロエチレン				
シス-1,2-ジクロロエチレン				
1,1,1-トリクロロエタン				
1,1,2-トリクロロエタン				
1,3-ジクロロプロペン				
チウラム				
シマジン				
チオベンカルブ				
ベンゼン				
セレン又はその化合物				
1,4-ジオキサン				
ダイオキシン類				

産業廃棄物処理実績報告書（ 年度）

年 月 日

千葉県知事 様

報告者
住所
氏名

電話番号

年度の産業廃棄物の処理に実績について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第 8 条の 4 の規定により、次のとおり報告します。

事業所の所在地	電話番号							
産業廃棄物処理施設技術 管理者の氏名、職名及び資 格	(ふりがな)							
	氏名		職名		資格			
産業廃棄物・特別管理産 業廃棄物処理施設の種類	処分した産業廃棄物の種類と年間処理量（単位 t・m³）				処理後の産業廃棄物の処分量（単位 t・m³）			
	A	A	A	A	種類	排出量	処理方法	処分量
合計								

注 1 この報告書は、前年 4 月 1 日から 3 月 3 1 日までに処理した産業廃棄物の量を 6 月 3 0 日までに提出すること。
 2 処分した産業廃棄物の種類を A 欄に記入して、それぞれの種類ごとに年間の処理量を記入すること。

別記第 1 0 号様式（運用通知第 4 関係）

提出年月日：_____年____月____日

登録番号：_____

事業者名：_____

千葉県知事 様

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和 4 7 年千葉県規則第 4 3 号）第 2 4 条の規定により、次のとおり実績報告を提出します。

廃 棄 物 再 生 事 業 者 実 績 報 告

（自 年 4 月 1 日 年度 至 年 3 月 3 1 日）

記入者職氏名 _____

記入者連絡先電話番号 _____

廃棄物再生事業の実績報告記入表（1）

登録番号	事業者名

・ 廃棄物の引き受け実績

廃棄物の種類	廃棄物の排出者の名称	発生場所の住所	搬入者（運搬者）の名称	搬入量（トン）
計				

（廃棄物の種類）古紙、金属くず、空き瓶、古繊維等の品目を記入すること。

廃棄物再生事業の実績報告記入表（2）

登録番号	事業者名

・ 加工後の運搬先とその量

廃棄物の種類	加工後の運搬先の名称	運搬先の住所	搬出者（運搬者）の名称	搬出量（トン）
計				

（廃棄物の種類）古紙、金属くず、空き瓶、古繊維等の品目を記入すること。